

QS 5 X



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 140 kg	
Kommission:			Nutzergewicht: kg	
Art.-Nr.: 71200000 , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.0265				
Stand 14.09.2023. Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis € 2.499,-

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Sitzbreite (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr)

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	520	540							

Sitztiefe

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vordere Sitzhöhe (in mm) in Abhängigkeit von Lenkrad- und Rahmenvarianten

Gabel (mm)		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"																				
Einarm-Gabel (105 mm)		–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (115 mm)		–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (131 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–						–	–	–	–	–	–
Aluminium (158 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–
5"																				
Hemi Version (Alu 115/158mm)		–	–		–			–				–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (115 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–	–
Einarm-Gabel (105 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (131 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–	–	–
Aluminium (158 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–
6"																				
Hemi Version (Alu 115/158 mm)		–	–	–	–	–						–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aluminium (131 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					–	–	–	–
Aluminium (158 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–
7"																				
Aluminium (158 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						

*Hemi Version nur mit SA Rahmen. Die Option QSC080101 "Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet" muss zusätzlich gewählt werden (Aufpreis).

Hintere Sitzhöhe (in mm) in Abhängigkeit von Antriebsradgröße

Antriebsräder	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"															–	–	–	–
24"	–	–															–	–
25"	–	–	–	–	–	–	–	–										–
26"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 mm und 110 mm unter der gewählten vorderen Sitzhöhe liegen.

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Der Rückenwinkel wird zur Sitzfläche gemessen. 90° = senkrecht zur Sitzfläche. Winkel kleiner als 90° = nach vorne geneigt; größer als 90° = nach hinten geneigt

Technische Daten

Gesamtbreite:		Gesamtbreite mit:	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
Gesamthöhe:	1020 mm	0° Sturz:	SB + 180 mm	SB + 180 mm
Gesamtlänge:	1113 mm	2° Sturz:	SB + 230 mm	SB + 240 mm
Wendekreis:	1512 mm	4° Sturz:	SB + 260 mm	SB + 270 mm
Gewicht:	ab 10,1 kg (SA); 9,9 kg (FF)			
Transportgewicht ohne Antriebsräder:	ab 7,5 kg (SA); 7,3 kg (FF)			
Max. sicheres Gefälle (mit Feststellbremse):	10° (7°)			
Gewicht schwerstes, abnehmbares Teil:	2,2 kg			

Zusatzausstattungen wie bspw. Armstützen oder Trommelbremsen können die Gesamtbreite vergrößern. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen.

Bitte beachten Sie, dass der Rollstuhl in gewissen Konfigurationen eine Gesamtbreite von 700 mm überschreiten kann. Sollte dies der Fall sein, ist es ggf. nicht mehr oder nur unter Umständen möglich, öffentliche Transportmittel, Notausgänge oder Fluchtwege zu benutzen.

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der ISO 7176-19:2022 crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option QSC090102 „Crash Test Option“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet.

Maßtoleranz ab Werk +/- 10 mm

Sitz			€
Sitzbespannung			
QSC020014	Sitzbespannung, Nylon, 1 Utensilientasche		0,-
QSC020000	ohne Sitzbespannung		0,-
Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz			
QSC020101	Verbundschaum (mittelweich), Bezug mit Reißverschluss, schwarz, 30 mm		102,-
QSC020102	Verbundschaum (mittelweich), Bezug mit Reißverschluss, schwarz, 50 mm		102,-
QSC020103	Latex (sehr weich), Bezug mit Reißverschluss, schwarz, 50 mm		102,-
JAY Sitzkissen			
JAY020002	JAY Basic		176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P		227,-
JAY020001	JAY Easy Visco, gewölbter Boden		320,-
JAY020007	JAY Easy Fluid, gewölbter Boden		554,-
JAY020004	JAY Lite		500,-
Zubehör Sitz			
QSC090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall		29,-


Rücken								€
Rückenhöhenbereiche (mm)		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500		
		250	300	350	400	450		
		275	325	375	425	475		
		300	350	400	450	500		
QSC030010	Rücken, fest (90°)							0,-
QSC030111	Lumbalknick 5° (nach vorne)							76,-
QSC030110	Lumbalknick 5° (nach hinten)							76,-
QSC030031	Rücken, abklappbar (nach vorne) In Verbindung mit Deskseitenteil ab Rückenhöhe 450 mm mit Schiebegriff lang / lang + 30 mm) / ab 400 mm mit Schiebegriff abklappbar							325,-
QSC030012	Rücken, winkeleinstellbar, nicht abklappbar (75° - 105°) Nicht in Verbindung mit Rückenhöhe 500 mm							256,-
		75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°

Schiebegriffe								
QSC030201	Schiebegriffe lang							0,-
QSC030231	Schiebegriffe lang (+ 30 mm) 30 mm längerer Griff. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar							29,-
QSC030203	Schiebegriffe, abklappbar Erst ab Rückenhöhe 300 mm. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend, nicht mit R20							175,-
QSC030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar Erst ab Rückenhöhe 300 mm. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken abklappbar. Nicht mit R20.							279,-
QSC030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken Erst ab Rückenhöhe 300 mm. Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken abklappbar. Nicht mit R20.							279,-
QSC030200	Ohne Schiebegriffe Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken abklappbar. Nicht mit R20.							0,-

Rückenbespannung								
QSC030316	EXO Evo, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz							0,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau		
QSC030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, Abstandsgewirke, 1 Rückentasche, schwarz							162,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau		
QSC030000	ohne Rückenbespannung							0,-

Rücken Zubehör								
QSC030402	Stabilisierungsstange, automatisch faltend (ab Sitzbreite 380 mm) Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar							123,-
QSC030410	Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar. Nur mit Schiebegriffen, höhenverstellbar.							369,-
QSC030411	Kopfstütze, mittel, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 200 x 110 mm Nicht in Verbindung mit Rücken, halbfaltend oder Rücken, abklappbar. Nur mit Schiebegriffen, höhenverstellbar.							369,-

Sitzkissen & Zubehör




// QSC020101-QSC020102
Sitzkissen, Bezug mit Reiß-
verschluss, schwarz



// QSC090018
Beckengurt mit Gurtschloss, Metall



// JAY020002 JAY Basic Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P
Kissen (Bild zeigt Kissen ohne
Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007 JAY Easy Fluid Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

Rücken und Zubehör



// QSC030012
Rücken, winkeleinstellbar, nicht abklappbar (75° - 105°)



// QSC030031
Rücken, abklappbar (nach vorne)



// QSC030316
EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// QSC030317
EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// QSC030201
Schiebegriffe lang



// QSC030231
Schiebegriffe lang (+ 30mm)



// QSC030203
Schiebegriffe, abklappbar

Übersicht zur Faltbarkeit Rücken abklappbar, nach vorne (Mit Schiebegriff, lang)

		Rückenhöhe						
Sitzbreite		350	375	400	425	450	475	500
	340							
	360							
	380							
	400							
	420							
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
	540							

- Rücken faltet auch bei gefaltetem Rollstuhl 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl weniger als 45° nach vorne. Bei ungefaltetem Rollstuhl lässt der Rücken sich 90° nach vorne falten

Übersicht zur Faltbarkeit XFF 030031 Rücken abklappbar, nach vorne (Mit Schiebergriff, abklappbar)

		Rückenhöhe						
Sitzbreite		350	375	400	425	450	475	500
	340							
	360							
	380							
	400							
	420							
	440							
	460							
	480							
	500							
	520							
	540							

JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör (max. Nutzergewicht 136 kg) €

JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)	Kurz (S)		Medium (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	789,-
Hoch (UT)	JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	879,-
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)	Kurz (S)		Medium (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	869,-
Hoch (UT)	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	979,-
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)	Kurz (S)		Medium (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.009,-
Hoch (UT)	JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.009,-
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur, extra tief (XMDC)	Kurz (S)		Medium (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)					JAY030049	380 mm	1.009,-
Hoch (UT)			JAY030050	570 mm			1.009,-
JAY J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)							
Hoch (UT)	JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1.042,-
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken)						517,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken)						310,-

Armlehne & Seitenteile €

Seitenteile mit Armlehnen Nicht in Verbindung mit 4° Sturz

QSC040052	Seitenteil Zentralstütze, höhenverstellbar, Armpolster (330 mm) tiefeinstellbar	216,-
-----------	---	-------

Deskseitenteil mit langer und kurzer Armlehne

Mit Schiebegriff abklappbar / ab 450 mm mit Schiebegriff lang / lang + 30 mm

QSC040002	Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	386,-
QSC040004	Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	386,-
QSC040003	Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar	286,-
	QSC040144 Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm), rechts	232,-
	QSC040145 Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm), links	232,-
	QSC040146 Armpolster für Hemiplegiker (460 mm x 105 mm), rechts	232,-
	QSC040147 Armpolster für Hemiplegiker (460 mm x 105 mm), links	232,-
QSC040117	Armlehnenrohr, Aluminium, abschwengbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz Nur in Verbindung mit Seitenteilen QSC040102/ 3/ 4/ 7	175,-

Seitenteile

QSC040107	Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz	127,-
QSC040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe) (Breite zwischen den Seitenteilen ist Sitzbreite +20 mm)	213,-
QSC040103	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, Kleiderschutz (in Rahmenfarbe) (Breite zwischen den Seitenteilen ist Sitzbreite +20 mm)	290,-
QSC040104	Seitenteil Carbon, Kälteschutz, Kleiderschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm) (Breite zwischen den Seitenteilen ist Sitzbreite +20 mm)	386,-

Therapietische		€
Aufschiebbar		
QSC090011	Therapietisch, aufschiebbar (SB 380 - 480 mm) (nur mit Armpolster lang) Nur in Verbindung mit Sitzbreiten 380 - 480mm, nur in Verbindung mit Deskseitenteil QSC040004 oder Seitenteil, Zentralstütze QSC040052	276,-
QSC90046	Halbseitentisch, abschwenkbar Nur in Verbindung mit Deskseitenteil QSC040004	195,-
	links montiert	
	rechts montiert	
Abschwenkbar Nur in Verbindung mit Deskseitenteil QSC040004 oder Seitenteil, Zentralstütze QSC040052		
QSC090012	Therapietisch, abschwenkbar (seitlich), SB 340 - 540 mm, Anbau links (nur in Kombination mit Deskseitenteil höhenverstellbar)	350,-
QSC090013	Therapietisch, abschwenkbar (seitlich), SB 340 - 540 mm, Anbau rechts (nur in Kombination mit Deskseitenteil höhenverstellbar)	350,-
Rahmen		€
QSC010010	Rahmen FF 105° (integrierte Fußraste) Nicht in Verbindung mit QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet und den damit verbundenen vorderen Sitzhöhen	0,-
QSC010011	Rahmen FF 95 ° (integrierte Fußraste) Nicht in Verbindung mit QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet und den damit verbundenen vorderen Sitzhöhen	0,-
QSC010016	Rahmen FF 95 ° (integrierte Fußraste), 20 mm Kröpfung, aktiv Nicht in Verbindung mit QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet und den damit verbundenen vorderen Sitzhöhen	158,-
QSC010015	Rahmen SA (abnehm- & wegschwenkbare Fußraste)	0,-
QSC090102	Mit Crash Test Option Getestet nach ISO 7176-19:2022	96,-
Schwerpunkteinstellung		€
COG25	Schwerpunkt 25 mm	0,-
COG40	Schwerpunkt 40 mm	0,-
COG50	Schwerpunkt 50 mm	0,-
COG60	Schwerpunkt 60 mm	0,-
COG75	Schwerpunkt 75 mm	0,-

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



// Flache Kontur (SC)



// Mittlere Kontur (MC)



// Mittlere Tiefe Kontur (MDC)



// Tiefe Kontur (DC)

Armlehnen und Seitenteile



// QSC040052
Seitenteil Zentralstütze, höhen-
stellbar, Armpolster (330 mm) tie-
feneinstellbar



// QSC040107
Seitenteil Kunststoff, abnehmbar
210 mm hoch (310 mm lang),
schwarz



// QSC040104
Seitenteil Carbon, Kälteschutz, Klei-
derschutz



// QSC040103
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz,
Kleiderschutz (in Rahmenfarbe)



// QSC040002
Deskseitenteil, Armpolster (250
mm), höhenverstellbar, hoch-
schwenkbar, abnehmbar

Rahmen



// QSC010015
QS5 X Rahmen SA



// QSC010011
QS5 X Rahmen FF 95°



// QSC010010
QS5X Rahmen FF 105°



// QSC010016
Rahmen FF 95 ° (integrierte Fußraste), 20 mm Kröpfung, aktiv



// QSC090102
Crash Test Option

Zubehör Rahmen		€
QSC090010	Transitrollen Nicht in Verbindung mit Stockhalter, Ankippbügel oder Sicherheitsrad	208,-
Ankippbügel und Stockhalter		
QSC090001	Ankippbügel, links	63,-
QSC090002	Ankippbügel, rechts	63,-
QSC090003	Ankippbügel, Paar (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	125,-
QSC090009	Stockhalter (nur in Kombination mit Ankippbügel)	35,-
Sicherheitsrad, abschwenkbar		
QSC090004	Sicherheitsrad, abschwenkbar, links	150,-
QSC090005	Sicherheitsrad, abschwenkbar, rechts	150,-
QSC090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel)	298,-
QSC090036	Sicherheitsrad, Aluminium, Leichtgewicht, abschwenkbar (nach vorn), Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel)	298,-
QSC110156	Twin LED Licht, beidseitig am Rahmen montiert	196,-
QSC010056	Faltfixierung, automatisch	0,-
QSC010057	Touchpoints (ergonomische Gummigriffe an den vorderen Rahmenrohren) (nicht in Kombination mit Rahmen SA)	49,-
Vorbereitung für ATTITUDE Anklemmbike		€
QSC090211	Vorbereitung für ATTITUDE, ohne ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbidung angebaut)	102,-
QSC090212	Vorbereitung für ATTITUDE, mit ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbidung angebaut; ATTITUDE Bestellung erfolgt separat)	0,-
Empulse R20 Bundling		€
EM0000203	E-mpulse R20, beigelegt	2.712,-
EM0000204	E-mpulse R20, montiert	2.812,-
Empulse F55 Bundling		€
EM0000101	Mit F55 Bestellung, nicht angebaut (Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen)	0,-
EM0000102	Mit F55 Bestellung, Anbau im Werk (Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen, Aufpreis € 220,- über F55 Bestellblatt)	0,-

Fußraste					€
Aluminium					
QSC050001	Fußbretthalterwinkel 100°			0,-	
QSC050041	Fußbretthalterwinkel 90° (nicht mit 6", 7" Lenkrad)			59,-	
QSC050006	Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links	QSC050007	Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts	je 78,-	
beide wählen	Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, Paar			156,-	
Kunststoff					
QSC050001	Fußbretthalterwinkel 100°			0,-	
QSC050003	Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links	QSC050004	Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts	je 52,-	
beide wählen	Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, Paar			104,-	
Hochschwenkbare Fußraste (ELR)					
QSC050009	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Nur in Verbindung mit Fußbrett, geteilt, Kunststoff oder Aluminium			138,-	
QSC050010	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Nur in Verbindung mit Fußbrett, geteilt, Kunststoff oder Aluminium			138,-	
beide wählen	Fußbretthalter,Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, Paar (ab Sitzbreite 380 mm), Nur in Verbindung mit Fußbrett, geteilt, Kunststoff oder Aluminium			276,-	
Stumpfauflage					
QSC050014	Stumpfauflage, gepolstert, links			195,-	
QSC050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts			195,-	
QSC050012	Stumpfauflage Paar			389,-	
Fußbrett					
QSC050104	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz			0,-	
QSC050020	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz			59,-	
QSC050050	Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz (ab Unterschenkellänge 360 mm)			240,-	
QSC050102	Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz			176,-	
	QSC050126	Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab Unterschenkellänge 360 mm)		176,-	
	QSC050062	Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium		61,-	
Leichtgewichtsfußbrett, winkeleinstellbar (nur möglich bis SB 500 mm)					
QSC050131	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel-/tiefeineinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz			347,-	
QSC050132	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel-/tiefeineinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz			490,-	
	QSC050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes (nur mit Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht) Nur in Verbindung mit Fußbrett, durchgehend, Kunststoff oder Carbon		63,-	
Leichtgewichtsfußbrett, automatisch faltend (nur mit festem Vorderrahmen) (nur möglich bis SB 500 mm)					
QSC050028	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, automatisch faltend, winkel-/tiefeineinstellbar, Wadenband, schwarz			347,-	
QSC050027	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, automatisch faltend, winkel-/tiefeineinstellbar, Wadenband, schwarz			490,-	

Zubehör Rahmen



// QSC090010
Transitrollen



// QSC090001-QSC090003
Ankipfbügel



// QSC090009
Stockhalter



// QSC090004-QSC090006
Sicherheitsrad, abschwenkbar



// QSC050041
Fußbretthalter Aluminium



// QSC050001
Fußbretthalter Kunststoff



// QSC050009-QSC050010
Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar,



// QSC050012-QSC050014
Stumpfauflage



// QSC050131
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar



// QSC050132
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar




// QSC050020
Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar



// QSC050050
Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar



// QSC050102
Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar



// QSC110156
Twin LED Licht

F55 Bundling - NoGo Matrix für 24" Antriebsräder

Schwerpunkt	Sitztiefe								
	380	400	420	440	460	480	500	520	540
25	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37,5	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62,5	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓

F55 Bundling - NoGo Matrix für 25" Antriebsräder

Schwerpunkt	Sitztiefe								
	380	400	420	440	460	480	500	520	540
25	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37,5	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62,5	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
75	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓

Unterschenkellänge (in mm) (UL muß 30 mm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe)

340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500					

Lenkradgabel (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 2)

€

QSC080029	Lenkradgabel, Aluminium, schwarz (eloxiert)					0,-
	QSC080042	Farbe Lenkradgabel: Silber (eloxiert)				51,-
QSC080064	Lenkradgabel, Aluminium pulverbeschichtet					51,-
	Farbe Lenkradgabel: Rubinrot (21)					0,-
	Farbe Lenkradgabel: Marsrot (37)					0,-
	Farbe Lenkradgabel: Weiß (32)					0,-
	Farbe Lenkradgabel: Matt Marine (16)					0,-
QSC080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm					207,-
	Orange	Silber	Rot	Blau		51,-
QSC080101	Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet Nur in Verbindung mit SA-Rahmen, nicht mit 7" Lenkräder. Ermöglicht tiefere vordere Sitzhöhen und mehr Raum zwischen den Lenkrädern					285,-

Lenkräder

€

QSC080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz					0,-
QSC080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (nur 5" & 6")					0,-
QSC080305	Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (nur 6" und 7")					0,-

Lenkrad mit Aluminiumfelge

QSC080304	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium, silber (nur 4" & 5")					94,-
QSC080306	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium, silber (nur 4" & 5")					140,-
	Felgenfarbe:	Schwarz	Orange	Rot	Blau	51,-

Antriebsräder

€

QSC070000	ohne Antriebsrad					0,-
QSC070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur 22" & 24")					0,-
QSC070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24" & 26")					0,-
QSC070003	Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht (Felge/Nabe: Siehe Farbauswahl auf letzter Seite) (nicht in 26"; max. Zuladung: 125 kg)					256,-
QSC070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (max. Zuladung 100 kg) nicht in 26"					356,-
QSC070005	Antriebsrad, Spinerger, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber (nur 24" & 25")					640,-
QSC070007	Antriebsrad, Spinerger, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz (nur 24" & 25")					900,-
QSC070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur 22" & 24")					356,-
QSC070009	Antriebsrad, Mountainbike, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")					352,-

Einhandantrieb (nur 22" & 24")

QSC070401	Antriebsrad, Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung links					1.052,-
QSC070402	Antriebsrad, Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung rechts					1.052,-

WheelDrive Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert) (max. Zuladung 130 kg)

€

WDO070201	WheelDrive 24" beigelegt , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil					7.015,-
WDO000202	WheelDrive 24" angebaut , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil					7.115,-

WheelDrive Zubehör

WDO070834	Speichenschutz, WheelDrive 24"					197,-
WDO070250	Greifringüberzug, Silikon					125,-
WDO090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück					912,-

Bereifung		€
QSC070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nur 22" oder 24")	0,-
QSC070102	Bereifung, pannensicher, Feinprofil (25" nur mit Proton- oder Leichtgewichtsrädern)	0,-
QSC070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One (nur 24" oder 25")	52,-
QSC070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution	52,-
Greifreifen		€
QSC070204	Greifreifen, Edelstahl, silber	0,-
QSC070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber	0,-
QSC070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar	0,-
QSC070203	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Siehe S.19 Rahmenfarben)	63,-
QSC070207	Greifreifen, Supergrip® (22" nur mit Universal- und Trommelbremsrad)	330,-
QSC070208	Greifreifen, Maxgripp® (nur 22" und 24")	430,-
QSC070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomischer Greifring mit Gummistreifen, nur 24" & 25")	369,-
QSC070200	ohne Greifreifen	0,-
Greifreifenanbau		
QSC070307	Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) (nur mit Greifreifen Edelstahl)	120,-
QSC070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm)	0,-
QSC070327	Anbau Greifreifen, weit (27 mm) (nicht mit Maxgripp)	0,-
Greifreifenüberzug		
QSC070251	Greifreifenüberzug, Silikon (nicht mit 25", Supergrip, Maxgripp, Ellipse)	125,-
Radsturz		
QSC070600	0°	0,-
QSC070602	2°	35,-
QSC070604	4°	35,-

Gabel



// QSC080064 Lenkradgabel, Aluminium pulverbeschichtet



// QSC080101 Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet

Antriebsräder



// QSC070001
Universal, 36 Speichen



// QSC070002
Design, 36 Speichen



// QSC070003
Leichtgewicht, 24 Speichen



// QSC07005
Spinergy, 18 Speichen



// QSC070008
Trommelbrems-Rad, 36 Speichen




// QSC070401-2
Antriebsrad, Einhandbedienung, 36 Speichen

Bereifung & Greifreifen



// QSC070101
Bereifung, Schwalbe Right Run
Feinprofil



// QSC070102
Bereifung, pannensicher, Feinprofil



// QSC070104
Bereifung, Luft, pannengeschützt,
Grobprofil, Schwalbe Marathon
Plus Evolution



// QSC070207
Greifreifen, Supergrip®



// QSC070208
Greifreifen, Maxgrepp®



// QSC070212
Greifreifen, Ellipse 3R

Speichenschutz €

QSC070831	Transparent (nicht in 25")					182,-
QSC070822	Pool	QSC070820	Oriental			242,-
QSC070811	Feather	QSC070817	Hot Wheels	QSC070802	Basketball	242,-
QSC070814	Graffiti	QSC070806	Chrome	QSC070827	Silk	242,-
QSC070828	Space	QSC070812	Flying Water	QSC070803	Basketball 2	242,-
(nicht in 25" oder 26")						

Bremse €

QSC060001	Standardbremse		0,-
QSC060002	Kniehebelbremse		59,-
	QSC060010	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar	29,-
QSC060023	Kompaktbremse EVO		96,-
QSC060015	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung links		251,-
QSC060016	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung rechts		251,-

Zubehör €

QSC090000	Werkzeugsatz					12,-
QSC090025	Handluftpumpe					14,-
QSC090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)					81,-
QSC090030	Rucksack					76,-
QSC090026	Handytasche					32,-

Pulverbeschichtete Rahmenfarben (Farbauswahl für Greifreifen nur in Kombination mit Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig. Farbe für Nabe/ Felge nur in Verbindung mit Universalrad 22" oder 24")

	Rahmen	Greifreifen	Nabe / Felge		Rahmen	Greifreifen	Nabe / Felge
03 Silber Matt				27 Graphitemetallic			
15 Brillantmarine				29 Schwarz			
16 Mattmarine				31 Matt Schwarz			
19 Brillantviolett				32 Signal Weiß			
22 Brillantrot				02 Brillantsilber			
23 Mattrot				06 Sonnengelb			
34 Dark Chocolate Metallic				14 Blau			
35 Himmelblau				21 Rubinrot			
36 Cyan-Metallic				24 Tutti Frutti Orange			
37 Marsrot (Orange)				33 Pink			
40 Kiwi				42 Matt Anthrazit			
41 Flamingo-Glitter						63,-	175,-
46 Mamba Grün							
	98,-	63,-	175,-				

Farbe Aufkleber €

QSC100550	Aufkleberfarbe - Schwarz					0,-
QSC100551	Aufkleberfarbe - Silber					0,-
QSC100552	Aufkleberfarbe - Orange					0,-
QSC100553	Aufkleberfarbe - Rot					0,-
QSC100554	Aufkleberfarbe - Blau					0,-

Farbpaket		€
QSC100587	Kreuzstrebe in Rahmenfarbe (Standardfarbe: schwarz)	110,-
QSC100588	Fußbrett Alu in Rahmenfarbe (Standardfarbe: schwarz) Nur mit Fußbrett Aluminium, QSC050050 oder QSC050102	110,-

Farbe 24" Leichtgewichtsrاد		€
	Schwarz	–
QSC100336	Orange, eloxiert	142,-
QSC100337	Blau, eloxiert	142,-
QSC100338	Rot, eloxiert	142,-

Bremse



// QSC060002
Kniehebelbremse



// QSC060010
Bremshebelverlängerung für
Kniehebelbremse, abklappbar



// QSC060023
Kompaktbremse EVO



// QSC060001
Standardbremse

Zubehör



// QSC090030
Rucksack



// QSC090024
Standpumpe, Hochdruck



// QSC090025
Handluftpumpe



// QSC090026
Handytasche

Farbauswahl Felge / Nabe für 24" Antriebsrad, Leichtgewicht (Eloxalfarben), Speichen schwarz



// QSC100336
Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit
Felge und Nabe orange eloxiert und
schwarzen Speichen



// QSC100337
Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit
Felge und Nabe blau eloxiert und
schwarzen Speichen



// QSC100338
Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit
Felge und Nabe rot eloxiert und
schwarzen Speichen

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)**QS5 X**

€

Grundpreis	2.499,-
Summe der Mehrpreise	
Verpackung und Frachtkostenanteil	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum**Unterschrift**

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4
 D-69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
 www.SunriseMedical.de